



 Perimetrazione (ex art. 2 DCR n. 3/2010) Del.C.C. n.35 del 30/04/2010

LEGGENDA

ZONE STABILI	LITOLOGIE DEI TERRENI DI COPERTURA
 ZONA 1	 Sabbie limose contenenti lenti di ghiaie sabbiose ben addensate
	 Ghiaie sabbiose
	 Sabbie limose contenenti sottili intercalazioni di ghiaie sabbiose
	 Sabbie limose
	 Limi
	 Terreni di riporto e materiali di discarica
 Substrato lapideo stratificato	

ZONE STABILI SUSCETTIBILI DI AMPLIFICAZIONI LOCALI

 ZONA 2	 ZONA 3	 ZONA 4	 ZONA 5
 5-10 m	 25-30 m	 15-27 m 1-5 m 8-30 m	 15-15 m 1-3 m 10-15 m
 ZONA 6	 ZONA 7	 ZONA 8	
 8-10 m 7-10 m 8-10 m 5 m 10 m 14-20 m	 8-12 m 7-10 m 5 m	 5-12 m 20-30 m	

ZONE SUSCETTIBILI DI INSTABILITA' faglie attive e capaci

 Principale allineamento di frattura cosismiche rilevate dopo l'evento del 6 Aprile 2009

 Faglia diretta probabilmente attiva e capace

 Faglia diretta probabilmente attiva e capace con ubicazione della traccia in superficie incerta

 Zona Fa1 Area interessata da deformazioni legate alla faglia attiva e capace

ALTRI ELEMENTI

 P14-SG1 Sondaggio che intercetta il substrato

Estratto da "Microzonazione Sismica per la Ricostruzione dell'area aquilana" Gruppo di lavoro MS-AQ (2010)

