

no	Titolo	Classe	PARTENZA
2016	11	8	
ot. n.	571	Del	28/01/2016



Prot. N°

del

Rif. Vs. N° SUAP 123/15

del 10/11/2015

(Prot. prec. N°)

Città dell'Aquila
Prot n° 0009957 del 28/01/2016

ENTRATA

Spett.le S.U.A.P. del comune di L'Aquila
Via XXV Aprile
66100 - L'Aquila
suap.comune.laquila@pec.it

e.p.c. Al Dipartimento di Prevenzione
Servizio di Igiene, Epidemiologia
e Sanità Pubblica ASL N.01
via G.Bellissari - loc. Collemaggio
67100 - L'Aquila
dipartimento.prevenzione@pec.asl1abruzzo.it

OGGETTO: Nuova installazione di impianti "Wireless Point of Presence - WiPop" della società AIR2BITE da realizzare in località Monteluco di Roio, nel comune di L'Aquila
Nome sito: Monteluco-Towertel

Si trasmettono, per opportuna conoscenza, i risultati delle misure di campo elettrico effettuati a seguito di controlli periodici effettuati da codesta Agenzia.



Il Direttore del Distretto
Dott.ssa Virginia Lena




L'Aquila 26/01/2016

Si trasmettono, per opportuna conoscenza, i risultati delle misure di campo elettrico, in alta frequenza, effettuati, in data 25 gennaio 2016 dal Tecnico della Prevenzione Dott. Romeo Capannolo.

I valori riscontrati, inferiori a 05,21 V/m, (con limite di Legge di 06 e 20V/m) come testimonia il rapporto di prova in allegato n. 2322, rispettano i limiti previsti dalla vigente normativa in materia di campi elettrici e magnetici – Legge quadro n.36/2001 – DPCM 8 Luglio 2003, per campi elettromagnetici con frequenze da 100 KHz a 300 GHz,

Nel rimanere a disposizione per quanto di competenza, si porgono distinti saluti.

Il Tecnico della Prevenzione
Dott. Romeo Capannolo



Caselle di Bazzano - 67100 L'Aquila - tel. 0862 57971- Fax 0862 579729
Cod. Fisc. 91059790682 - P.IVA 01599980685 - E-mail: dist.laquila@artaabruzzo.it

RAPPORTO DI PROVA

Rilascio parere per WLL

numero pratica: **2322** protocollo n. **7855** del **12-nov-15**
comune: **L'AQUILA** richiedente **SUAP COMUNE AQ**
indirizzo: **Montelucio di Roio**
nome sito: **MONTELUCCO-TOWERTEL** codice sito: **WIPOP**
data misure: **25-gen-16**

postazione	Campo El. V/m	* Limiti di Legge	Distanza (metri)	latitudine	longitudine
sulla strada provinciale	4,01	20	55	42° 20' 23,0"	13° 22' 28,3"
ingresso al sito	3,6	20	53	42° 20' 23,5"	13° 22' 26,7"
sottostante gli impianti	3,58	20	47	42° 20' 23,7"	13° 22' 26,9"
piazzale Montelucio - ingresso Chalet	5,21	6	127	42° 20' 23,3"	13° 22' 32,5"

note: **agglomerato di impianti SRB-RTV**

* *Limiti di Legge:* Legge quadro n.36/2001 - DPCM 8 Luglio 2003, per campi elettromagnetici con frequenze da 100 KHz a 300 GHz.

Strumentazione: Misuratore di campo in banda larga "Wandel Goltermann" modello EMR 300 sensibile a frequenze comprese tra 100 KHz e 3 GHz (numero di serie AI-0029, certificato di calibrazione 14C090-C33 del 07/07/2014) e sonda TYP-18 (numero di serie D-0012, certificato di calibrazione 14C090 -C33 del 07/07/2014)

Metodica: \ Norme CEI 211-7 del Gennaio 2001 - Linee guida applicative del D.M. 381/98 Guida tecnica RTI CTN_AGF 1/2000

L'Aquila, li 26/01/2016

Il Tecnico della Prevenzione **Dott. Romeo Capannolo**



(Il rapporto di prova non può essere riprodotto, neanche parzialmente, salvo approvazione scritta del Settore - FINE RAPPORTO DI PROVA)